

Versión
1.0

Nombre del producto:	Fungifit XL
Nombre Comercial	Fungifit XL
Usos del producto:	Únicamente utilizar como Fungicida Terápico
Número de registro del producto	33267
Nombre del fabricante:	Formulagro SRL
Datos del fabricante:	Ruta Provincial 10 Km 0.5 S2200, San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
Número de emergencia	+ 54 3476 426531 / 426532
Email responsable SDS	formulagro@formulagro.com.ar

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION

ROSARIO: Centro de consultas toxicológicas TAS - Teléfono: (0341) 448-0077 / 4242727 (las 24 h.)
CIQUIME (24Hs) - 0800-222-2933 / +54 11 4611 2007

1. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA

1.1 Sustancias

Ingrediente activo:	Carbendazim 25% / Thiram 25%
Nombre químico (IUPAC):	Carbendazim: (2-metoxicarbamoil) bencimidazol / Thiram: Bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo
Fórmula química del ingrediente activo:	(2-metoxicarbamoil) bencimidazol / Bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo
N° C.A.S del ingrediente activo:	10605-21-7 / 137-26-8

SALUBRIDAD-2, INFLAMABILIDAD-0, REACTIVIDAD-0

(0-Mínimo, 1-Suave, 2-Moderado, 3-Serio, 4-Extremo)

Inflamabilidad: Producto no inflamable

Clase toxicológica OMS: Clase IV Productos que normalmente no ofrece peligro.

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA

H302	Nocivo en caso de ingestión
H332	Nocivo si se inhala
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

ELEMENTOS DE LA
ETIQUETA



SÍMBOLO

CUIDADO

PALABRA DE ADVERTENCIA

Versión
1.0

Esta versión reemplaza todas
las versiones anteriores

CONSEJOS DE PRUDENCIA

PREVENCIÓN	P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
	P271	Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
	P280	Usar guantes, ropa de trabajo y protección ocular.
INTERVENCIÓN	P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN, Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico si la persona se encuentra mal.
	P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lavar con Abundante agua y jabón.
	P333 + P313	EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA o sarpullido: Consultar a un médico.
Indicaciones de peligro	H302	Nocivo en caso de ingestión.
	H313 + H333	Puede ser nocivo por contacto con la piel, o si se inhala.
	H319	Provoca irritación ocular grave.
	H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión.
	H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
INTERVENCIÓN	P362 + P364	Quitarse las prendas contaminadas, y lavarlas antes de volver a usarlas.
	P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto. Proseguir el lavado.
	P337 + P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
ELIMINACIÓN	P501	Eliminar el contenido / recipiente conforme con la Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos: Residuos Tipo Y04.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

Retirar a un lugar ventilado y fresco. Si aparecen molestias, dolores o dificultad respiratoria, contactar a un médico.

Ingestión:

NO INDUCIR EL VÓMITO. Si el vómito ocurre espontáneamente, colocar a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración. Enjuagar inmediatamente la boca con agua. Dé de beber agua. No suministrar nada en forma oral si la persona está inconsciente. Llamar inmediatamente al médico y mostrarle el envase o etiqueta del producto.

Contacto con la piel:

Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, durante al menos 20 minutos. Enjuagar con abundante agua limpia. En caso de irritación, contactar inmediatamente a un médico.

Contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos inmediatamente durante por lo menos 15 minutos, manteniendo manualmente los párpados

Versión
1.0

Esta versión reemplaza todas
las versiones anteriores

Signos y síntomas

Nota para el médico:

abiertos, bajo un chorro de agua suave. Consultar con un médico. Si tiene lentes de contacto, quitarlos después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando.

Leve irritación dérmica, ocular y por inhalación.

No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN

Flash point (c.c.):

Temperatura autoignición:

LEL:

UEL:

Agentes de extinción:

Producto combustible.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

El producto no es combustible. Soporta la combustión a temperaturas elevadas. Utilizar agua en forma de lluvia, espuma química, polvos químicos secos y anhídrido carbónico.

**Procedimientos especiales de lucha
contra incendio:**

Evacuar al personal afectado a un área segura ubicada en el sector en la dirección de la cual proviene el viento. Mantenerse frente al incendio de espaldas al viento a la mayor distancia posible.

Usar aparatos de respiración autónoma de presión positiva y equipo completo de protección (protección ocular, corporal, respirador).

Los productos de la combustión son tóxicos e irritantes. Tomar medidas para prevenir que el agente extintor contaminado se filtre por el suelo, entre en desagües, canalizaciones o cursos de agua, o se esparza sin control, por ejemplo contenerlo mediante barreras de tierra o arena. Tratar como desecho. Retirar los envases no afectados lejos del fuego.

6. MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Procedimiento:

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Usar ropa de protección apropiada (careta con filtro, guantes, antiparras, camisa mangas largas y pantalones largos de algodón o mameluco).

Mantenerse de espaldas al viento y frente al derrame. Crear un dique o una barrera de contención del derrame. Obturar las fugas. Recolectar el material en recipientes de cierre hermético, marcados especialmente. Las capas de tierra muy contaminadas deben ser cavadas y sacadas, hasta llegar a tierra limpia. Por último, si fuera posible limpiar con abundante cantidad de agua.

No contaminar fuentes de agua (cloacas, cursos de agua, alcantarillas, áreas bajas).

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Utilizar todos los elementos de protección personal recomendados para evitar contacto con los ojos y la piel. Evitar fumar, comer o beber mientras se utiliza.

Almacenamiento:

Almacenar en una edificación separada, alejada de la

Versión
1.0

Esta versión reemplaza todas
las versiones anteriores

gente, viviendas, alimentos, forrajes y animales; bajo llave. No almacenar a temperaturas mayores a 40°C o inferiores a 0°C por más de 24 hrs. Mantener el producto en sus envases originales, con la etiqueta a la vista, bien cerrados en locales seguros, secos, bien ventilados al resguardo de la luz solar.

No conservar aquellos envases que presenten fisuras o fugas, con etiquetas en mal estado o sin ellas.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:

Máscara con filtro del tipo respirador purificador de aire con filtro tipo NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.

Protección de las manos:

Guantes de neopreno, goma de butilo o nitrilo.

Protección de los ojos:

Antiparras o una máscara de cara.

Protección de la piel y el cuerpo:

Traje completo de Tyvek con capucha.

Otros equipos de protección:

Botas de goma para evitar el contacto.

Ventilación:

Proveer ventilación natural o forzada para disminuir al mínimo el riesgo de exposición.

Dispositivos de Seguridad:

Disponer en el área de lavajos, lluvias de seguridad. Separar y lavar la ropa contaminada, antes de volver a usar. Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Líquido, Suspensión concentrado.

Apariencia y olor:

Rojo intenso / olor a compuestos azufrados

Concentración:

25 % p/v.

Densidad a 20°C (g/cm³):

1.12 a 20 °C.

Viscosidad:

No determinada.

Punto de inflamación:

No inflamable.

Límite de inflamabilidad (LEL-UEL):

No inflamable.

Solubilidad en agua:

Miscible.

pH:

4.57

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones de inestabilidad:

Estable por lo menos durante 2 años en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento.

Condiciones a evitar:

Excesivo calentamiento o la exposición al fuego.

Incompatibilidad:

Sustancias oxidantes fuertes, ácidos.

Peligro de polimerización:

No ocurre.

**Productos de descomposición
peligrosos:**

La descomposición térmica de este formulado puede generar vapores tóxicos conteniendo óxido de carbono (COx), óxidos nitrosos (NOx), óxidos de azufre (SOx), fluoruro de hidrógeno (HFI) y cloruro de hidrógeno (HCl).

Versión
1.0

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICAS

Datos toxicológicos del Flow Systemic:

Toxicidad aguda:

Oral LD₅₀ > 500-2000 mg/kg (ratas).

Dermal LD₅₀ > 4000 mg/kg (ratas).

Inhalación LC₅₀ > 3.9 mg/l (ratas).

No es sensibilizante dermal (cobayos).

Prácticamente no irritante ocular (conejo).

Toxicidad subcrónica:

Sin datos disponibles.

Toxicidad crónica:

NOEL (2años) ratas = 2000 mg/kg/día

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ligeramente tóxico para organismos acuáticos y prácticamente no tóxico para las aves.

Toxicidad en aves: Oral aguda en aves DL50 = >2000 mg/Kg – Prácticamente no Tóxico

Toxicidad en peces: Aguda en peces = 0,272 mg/L – Muy tóxico.

Toxicidad en abejas: Virtualmente no tóxico.

13. MANEJO DE DESECHOS

Disposición final del producto:

Los residuos o restos de producto sin utilizar deberán recolectarse en recipientes claramente identificados como residuo peligroso, y ser trasladados a una empresa habilitada para su disposición final, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

Disposición final de envases:

Tanto los envases vacíos como el embalaje contaminado deben someterse al triple lavado. Los bidones deben ser inutilizados perforándolos por el fondo. Luego, enviar a centros de acopio autorizados o disponerlos y tratarlos como residuos peligrosos. Observar los métodos de eliminación y disposición aprobados por las autoridades nacionales y locales.

EWC Code:

020108: Residuos de agroquímicos conteniendo sustancias peligrosas.

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Terrestre (ADR-RID): UN 2902, Número de riesgo 60, clase: 6.1, Grupo de embalaje: III

Marítimo: UN 2902, Nombre de expedición: Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p., (Thiram; Carbendazim), Clase 6 – División 6.1, Grupo de embalaje III, FEM F-A, S-A, Contaminante Marino: NO.

Aéreo (ICAO/IATA): UN 2902, Número de riesgo: 60 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación de Toxicidad según Legislación Argentina: II Producto moderadamente peligroso.
Banda color amarillo (Leyenda: Nocivo)

Versión
1.0

Esta versión reemplaza todas
las versiones anteriores

16. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Se solicita al cliente que examine atentamente la ficha de seguridad para estar informado sobre todos los riesgos. Además se solicita la difusión de todas las informaciones contenidas en esta ficha a los trabajadores, representantes y todos aquellos que estén en contacto con el producto.

La información contenida en la presente hoja de datos de seguridad está relacionada únicamente con el producto detallado, se basa en nuestro leal saber y entender, e incluye los conocimientos más recientes desde el punto de vista de la seguridad.

No obstante, FORMULAGRO SRL. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso del producto con cualquier otro producto o proceso, ni de su aplicación y consecuencias de la misma por parte del usuario.